

O reparo do produto feito por terceiros sem a autorização da Alliance Piscinas, ocasiona o cancelamento da garantia.

Declaro conhecer as instruções no Manual do Usuário.

Modelo: _____

Número de Série: _____

Data da Compra: ____ / ____ / ____


N.F. da Compra: _____

Revendedor: _____



(Assinatura do Revendedor)

(Assinatura do Proprietário)

A large, stylized, grey signature graphic consisting of two large, overlapping loops, resembling a cursive 'R' or 'K'.



Alliance
PISCINAS

 /alliancepiscinas  @alliancepiscinas alliancepiscinas.com.br

16 4009 8199

Rua Augusto Bianchi, 545
Parque Industrial Lagoinha
14095-140

Ribeirão Preto – SP

contato@alliancepiscinas.com.br

Alliance Piscinas © 2020 - Todos os direitos reservados.

Capas de Proteção Sky Protection

As capas de proteção da Alliance são fabricadas com uma trama de fios de poliéster, recobertos por um laminado vinílico e reforçada com cordas de nylon. Protegem a piscina contra sujeiras e acidentes.

Produzidas por profissionais altamente capacitados, com materiais e máquinas da mais alta tecnologia, dessa forma, o produto é entregue com qualidade no acabamento e durabilidade para a proteção máxima da sua piscina.

Informações Importantes



Antes de realizar o procedimento de instalação de sua capa de proteção, por favor, leia cuidadosamente este manual. Ele traz as instruções de instalação, uso e manutenção de sua capa.



Respeite as normas de proteções individuais (E.P.I.) pois para instalar você fará uso de ferramenta elétrica. Observe a tensão correta da rede e furadeira. Proteja seus olhos com óculos de proteção.



Antes de realizar a instalação de sua capa de proteção, observe a área ao redor da piscina, pois o material será aberto e arrastado sobre o piso ao redor e se houver pedras poderão ocorrer danos.



Antes de realizar a instalação de sua capa de proteção, verifique o sistema de fixação na borda da piscina com pinos.

Informações Técnicas

Ao utilizar a Capa de Proteção da Alliance Piscinas, você previne o acúmulo de sujeira, resultando em uma economia de produtos químicos e de limpeza, além de aumentar a segurança para sua família.

Todas as Capas de Proteção Alliance Piscinas são fabricadas sob medida de acordo com o formato de cada piscina.

Gramatura	Durabilidade	Aquecimento	Uso Recomendado
440 g/m ²	1 a 2 anos	Não aquece	Proteção de todos os tipos de piscina.

Instalação

Primeiramente, abra a capa e recorte a embalagem plástica que está soldada na bainha do produto. Dentro estarão as buchas plásticas que serão utilizadas para a instalação. Logo após, abra a capa na lateral de sua piscina, no sentido do comprimento, sanfonando-a.

Depois, conecte a mangueira que é usada para aspirar sua piscina (uma extremidade deverá ser colocada no dispositivo de aspiração e a outra no dreno da cobertura). O procedimento é necessário para que ocorra a drenagem da água da chuva que pode vir a acumular sobre a capa.

Em duas pessoas, segure as extremidades da capa e estenda-a sobre a superfície da água, deixando-a totalmente aberta e sustentada pelo líquido. Marque os locais para fazer os furos e encaixar as buchas.

Obs.: o número de furos corresponde ao número de pinos (pitões) que estão colocados na corda. Para piscinas com bordas largas, a distância ideal entre os furos e a bainha da capa deve ser de 30 cm. Para outros tamanhos e tipos de piscina, a distância varia conforme a largura da borda e o formato da piscina.

Lembre-se: use uma furadeira de impacto com uma broca de vídia nº 10.

Em seguida, coloque as buchas plásticas e insira os pinos. Ao fim do processo, estique a corda, realizando o arremate final em um dos cantos.

Cuidado: não estique muito a corda, pois mesmo com uma bainha reforçada com nylon, a mesma pode ser danificada. A capa deve ficar naturalmente esticada e apoiada na superfície da água, é o que dá a sustentação necessária.

Após a primeira instalação, cada vez que for retirar a capa deve-se soltar os pinos dos furos e retirar a mesma. Para recolocá-la, repita o procedimento de instalação, recoloque os pinos nos furos e tencione a capa novamente (se houver necessidade).

Manutenção e Assistência Técnica

A manutenção das Capas de Proteção deve ser feita somente por pessoas capacitadas. Algumas das manutenções são simples e tem caráter preventivo, como por exemplo, remover o acúmulo de água sobre a capa, que é de extrema importância para a durabilidade do produto e prevenção, evitando criadouros de mosquitos.

Existem certas ações, que ajudam a conservar e garantir um uso prolongado das capas. Segue abaixo algumas orientações:

- É obrigatória, a retirada da capa durante a aplicação de produtos químicos, principalmente o cloro.
- Espere o tempo de recirculação dos produtos químicos antes de recolocar sua capa. O cloro, por exemplo, tem uma ação alvejante e pode desbotar seu produto. Desse modo, fica proibido a colocação de cloro em pastilhas com flutuadores embaixo da capa, pois os gases provenientes deles podem queimar e corroer a capa e se isto ocorrer a garantia estará cancelada.

- Quando for retirar a capa para lavar e/ou armazenar, deve arrastá-la sobre a borda da piscina. Verifique se não há objetos cortantes, pontiagudos, pedrinhas ou a aspereza da própria pedra das bordas, pois podem ocorrer danos como cortes e pequenos furos.
- Nunca deixe sua capa aberta sobre a grama por muito tempo, pois com o calor do sol poderá queimar a grama.
- Lave sua capa com uma esponja macia ou com uma vassoura de pelo, use detergente neutro e enxague com água corrente. Caso sua capa fique armazenada por um longo período, é aconselhável que deixe-a seca antes de dobrá-la e guardá-la, caso contrário, resíduos de produtos químicos da água da piscina podem danificá-la.
- Antes de dobrar e guardar sua capa, lembre-se de lavá-la, assim conseguirá prevenir contra a formação de algas e o mau cheiro.
- Guarde sempre sua capa em um lugar seco e protegido do sol.

A Alliance Piscinas possui equipe para realizar as manutenções dos equipamentos na própria fábrica e também possui as assistências técnicas autorizadas que foram treinadas pela Alliance para poder prestar o melhor atendimento e serviço para todos os nossos clientes. Para saber mais sobre onde encontrar as assistências técnicas autorizadas, entre em contato com seu revendedor ou com a Alliance Piscinas.

Garantia

As Capas de Proteção da Alliance possuem garantia de 06 meses contra defeito de fabricação. A Alliance se compromete em substituir ou reparar, sem cobrança nenhuma, qualquer peça e/ou produto que de acordo com nossa avaliação técnica for um defeito de fabricação ou de material.

O frete para envio à assistência técnica é de responsabilidade do cliente.

Esta garantia não cobre os defeitos que podem ocorrer devido a:

- a) Mau uso, negligência ou uso indevido.**
- b) Transporte e armazenamento inadequado.**
- c) Falta de conferência adequada do recebimento da Capa.**
- d) Eventuais furos e/ou rasgos provocados por transporte.**
- e) Eventuais furos e/ou rasgos provocados por arrastar a capa sobre a borda da piscina.**
- f) Desbotamento provocado por ação de produtos químicos, principalmente o cloro.**
- g) Problemas causados por instalação inadequada.**
- h) Problemas de queda de objetos perfurantes.**

- i) Rasgos provocados por fenômenos da natureza, como chuva de granizo, etc.
- j) Problemas causados pela colocação da capa na superfície da água que ainda esteja com residual de cloro livre acima de 1,5 p.p.m.
- k) Problemas causados por temperaturas acima do recomendado para piscinas (conforme norma técnica).

